



Von der AKNW öffentlich bestellter
und vereidigter Sachverständiger
für die Bewertung von bebauten
und unbebauten Grundstücken

Goebenstraße 11
51643 Gummersbach
Telefon 02261 / 65420
Telefax 02261 / 64544
e-mail: roettger-sv@t-online.de

Verkehrswertgutachten

Nr. 6089/2026

Auftraggeber:

**Amtsgericht Bergisch Gladbach
AZ. 34 K 68/25
Schloßstraße 21
51429 Bergisch Gladbach**

Objekt:

**bebautes Grundstück
Dreifamilienhaus mit Garage
und 2 Stellplätzen
In der Auen 18
Lustheide
51427 Bergisch Gladbach**

Qualitäts- und Wertermittlungstichtag:

12. 3. 2026

Verkehrswert:

736.000 €



Ansicht von Westen



Ansicht von Süden

Es handelt sich hier um die Internetversion des Gutachtens. Die Internetversion unterscheidet sich von der Originalversion nur dadurch, dass es keine Anlagen (Katasterplan, Bauzeichnungen, etc.) oder persönliche Angaben enthält. Interessenten können sich ggf. auf der Homepage des Amtsgerichts Bergisch Gladbach online einen Einsichtstermin buchen.

Vorbemerkungen

Der Verkehrswert wird durch den Preis bestimmt, der in dem Zeitpunkt, auf den sich die Ermittlung bezieht, im gewöhnlichen Geschäftsverkehr nach den rechtlichen Gegebenheiten und tatsächlichen Eigenschaften, der sonstigen Beschaffenheit und der Lage des Grundstücks oder des sonstigen Gegenstandes der Wertermittlung ohne Rücksicht auf ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse zu erzielen wäre (§ 194 Baugesetzbuch).

Wesentliche rechtliche Grundlagen zur Erstellung dieses Gutachtens

BauGB	Baugesetzbuch
BauNVO	Baunutzungsverordnung
LBauO NRW	Landesbauordnung NRW
Wo FIV	Verordnung zur Berechnung der Wohnfläche
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch

ImmoWertV	Immobilienwertermittlungsverordnung
WertR	Wertermittlungsrichtlinien
SW-/EW-RL	Sachwert-/ Ertragswertrichtlinien
II. BV	zweite Berechnungsverordnung
Grundstücksmarktbericht von	Bergisch Gladbach
Bodenrichtwertkarte	BORIS.NRW.de

Allgemeine Angaben

Gegenstand des Gutachtens	Zu bewerten ist das Grundstück:
	Ort : Lustheide
	Straße : In der Auen 18
	Gemeinde : Stadt Bergisch Gladbach
Zweck der Wertermittlung	Ermittlung des Verkehrswertes des Grundstücks mit aufstehenden Gebäuden und der baulichen Nebenanlagen zum Zwecke der Aufhebung der Gemeinschaft.
Auftragserteilung	Der Auftrag wurde erteilt am : 23.01.2026
Ortsbesichtigung	wurde durchgeführt am : 12.03.2026
Teilnehmer der Ortsbesichtigung	Einer der Eigentümer sowie der Unterzeichner nebst Mitarbeiterin

Anmerkung: Fotoaufnahmen wurden bei der Innenbesichtigung der Wohnungen ausdrücklich untersagt!

Grundstücksangaben

Grundbuchamt	Amtsgericht Bergisch Gladbach
Grundbuch von	Refrath
Grundbuchblatt	2331
Grundbuchdaten	Ablichtung vom 18.11.2025

Bestandsverzeichnis

Bestands- verz. lfd. Nr.	Gemarkung	Flur	Flurst. Nr.	Art	Größe
7	Refrath	3	2427	Gebäude- und Freifläche, In der Auen 18	18 qm
8	Refrath	3	2429	Gebäude- und Freifläche, In der Auen 18	462 qm
insgesamt, im Folgenden als Grundstück bezeichnet					480 qm

Abteilung I Eigentümer

Abteilung II In Abteilung II des Grundbuches ist folgende Belastung eingetragen:

lfd. Nr. 2 zu lfd.Nrn. 7 u. 8 Die Zwangsversteigerung zum Zwecke der Aufhebung der Gemeinschaft ist angeordnet (Amtsgericht Bergisch Gladbach, 34 K 68/25). Eingetragen am 18.11.2025.

Anmerkung: Diese Eintragung beinhaltet keine Wertminderung.

Abteilung III Schuldverhältnisse, die ggf. im Grundbuch in Abteilung III eingetragen sein könnten, werden in diesem Gutachten nicht berücksichtigt. Es wird davon ausgegangen, dass diese ggf. beim Verkauf gelöscht oder durch Reduzierungen bei Beleihungen berücksichtigt werden.

Baulasten Lt. Auskunft der Stadt Bergisch Gladbach vom 18.02.2026 ruht auf dem Grundstück keine Baulast.

Altlasten Das Grundstück ist lt. Auskunft des Rheinisch-Bergischen-Kreises vom 10.02.2026 nicht im Kataster über Altlasten und altlastverdächtige Flächen gem. § 8 LBodSchG erfasst. Es liegen keine Anhaltspunkte für schädliche Bodenveränderungen vor.

Daraus kann jedoch nicht abgeleitet werden, dass diese Flächen "altlastenfrei" sind. Der Unterzeichner weist hier darauf hin, dass eine gesicherte Abklärung für das Bestehen von Altlasten nur über Bodenproben vorzunehmen ist, die von entsprechenden Baugrundprüfstellen durchgeführt werden.

Nicht eingetragene Rechte

Sonstige, nicht eingetragene Rechte sind nicht bekannt. Die drei Wohnungen sind vermietet.

Denkmalliste

Denkmalschutz besteht für das Gebäude nicht.

Maßnahmegebiet

Das Grundstück ist derzeit nicht in eine Bodenordnungsmaßnahme (z.B. Flurbereinigung oder Umlegungsverfahren) einbezogen.

Allgemeine Merkmale des Grundstücks

Grundstücksart

Es handelt sich um ein Wohnbaugrundstück.

Lage

Das Grundstück liegt in Lustheide, einem Stadtteil der Stadt Bergisch Gladbach. Er grenzt an die Stadtteile Refrath, Gronau, Alt Refrath, Frankenforst und Kippekausen. Lustheide hat ca. 3.400 Einwohner, die Gesamteinwohnerzahl der Stadt Bergisch Gladbach liegt bei ca. 113.000 Einwohnern.

Entfernungen

Einkaufsmöglichkeiten für den täglichen Bedarf, ein Kindergarten und eine Grundschule befinden sich in ca. 300 m bis 1 km Entfernung. Weiterführende Schulen befinden sich im ca. 4 km entfernten Stadtteil Bensberg sowie in der ca. 5 km entfernten Stadt Bergisch Gladbach. Weitere infrastrukturelle Einrichtungen wie Einkaufsmöglichkeiten, Ärzte, Banken, Sparkassen, etc. befinden sich im Stadtteil Refrath, ca. 1,5 km entfernt.

Ein Krankenhaus befindet sich in ca. 4 km Entfernung in der westlich angrenzenden Stadt Köln, im Stadtteil Holweide.

Verkehrslage

Die überörtliche Verkehrsanbindung des Grundstücks kann als sehr gut bezeichnet werden. Die Autobahnzufahrt zur Autobahn A4 liegt in unmittelbarer Nähe (Luftlinie ca. 500 m). Die Entfernung zum S-Bahnhof in Bergisch Gladbach beträgt ca. 5 km. Die Straßenbahnhaltestelle der Linie 1 Richtung Köln ist fußläufig erreichbar.

Lagequalität

Reine Wohnlage, eine Geschäftslage ist nicht gegeben.

Nachbarschaft

Die Nachbarbebauung besteht überwiegend aus freistehenden Ein- bzw. Mehrfamilienhäusern.

Immissionen

Geräuschimmissionen aufgrund des Fahrzeugverkehrs auf zwei Straßen im Kreuzungsbereich.

Anmerkung: Hier wird ein Abzug in der Bewertung des Grund und Bodens vorgenommen.

Erschließung	Das Grundstück liegt als Eckgrundstück an der öffentlichen Straße "In der Auen" sowie an der Straße "Vürfels". Im Südwesten grenzt das Grundstück an die Straße "In der Auen" und wird auch von dieser angedient. Die Straße ist mit Schwarzdecke, beidseitigen Bürgersteigen und einseitigem Radweg ausgebaut.
Versorgung	Die Versorgung des Wohngrundstücks ist mit Anschlüssen für Strom, Wasser und Telefon an die öffentlichen Netze gesichert.
Entsorgung	Die Entsorgung erfolgt durch Einleitung des Abwassers in die öffentliche Kanalisation. Lt. Auskunft des Teilnehmers an der Ortsbesichtigung erfolgt die Abwasserbeseitigung über den Kanalanschluss des Grundstücks "In der Auen 20". Eine grundbuchliche Sicherung konnte nicht festgestellt werden.
Anliegerkosten	Laut Auskunft der Bergisch Gladbach vom 10.02.2026 wird das Grundstück durch die Erschließungsanlagen In der Auen und Vürfels erschlossen. Das Grundstück unterliegt nicht mehr der Erschließungsbeitragspflicht gemäß §§ 127 ff. Baugesetzbuch (BauGB). Beiträge nach § 8 Kommunalabgabengesetz NRW können nach derzeitiger Rechtslage für zukünftige Baumaßnahmen an der Straße nicht mehr erhoben werden. Entsprechende Forderungen aus früheren Baumaßnahmen bestehen nicht.
Bebauung	Das Grundstück ist mit einem freistehenden Dreifamilienhaus mit angebauter Garage und 2 Stellplätzen bebaut.
Grundstücksschnitt	Das Grundstück hat einen annähernd dreieckförmigen Zuschnitt. Im Straßenbereich "In der Auen" hat es eine Grenzlänge von ca. 30 m. Die maximale Tiefe des Grundstücks liegt bei ca. 25 m.
Oberfläche	Das Gelände ist eben.
Baugrund	Es wurden keine Bodenuntersuchungen angestellt. Es wird nachfolgend von tragfähigen und kontaminierungsfreien Bodenverhältnissen ausgegangen.

Baurechtliche Merkmale

Flächennutzungsplan: Im rechtskräftigen Flächennutzungsplan der Stadt Bergisch Gladbach ist das Grundstück als Wohnbaufläche dargestellt.

Bebauungsplan : Es besteht kein Bebauungsplan.

Eine weitere Bebauung hat sich nach § 34 Baugesetzbuch zu richten.
Der § 34 sagt im wesentlichen aus, dass sich eine Bebauung an der bestehenden Nachbarbebauung zu orientieren hat.

Wertermittlung des Grund und Bodens

Die Bewertung des Grund und Bodens soll gemäß der ImmoWertV durchgeführt werden. Hierbei wird dem Vergleichswertverfahren der Vorzug gegeben. Die Vergleichswerte, wobei auch geeignete Bodenrichtwerte herangezogen werden, sollen hinsichtlich der ihren Wert beeinflussenden Umstände mit dem zu bewertenden Grundstück soweit wie möglich übereinstimmen.

Da die Vergleichsgrundstücke in aller Regel mehr oder weniger von dem Bewertungsgrundstück geringfügig abweichen, ist der Wert des Vergleichsgrundstücks oder des fiktiven Richtwertgrundstücks mit Hilfe von Zu- und Abschlägen auf das Bewertungsgrundstück umzurechnen.

Die hierbei zur Anwendung kommenden Zu- oder Abschläge werden in Prozenten vorgenommen und beruhen weitgehend auf Erfahrungssätzen, welche teilweise auch in der einschlägigen Literatur wiedergegeben sind. Die umliegenden Bodenrichtwerte und bekannt gewordenen Verkaufswerte aus dem engeren Raum des Bewertungsgrundstücks, soweit sie für das Vergleichswertverfahren geeignet waren, sind in den Ausgangswert mit einbezogen worden. Aus Gründen des Datenschutzes ist eine genaue Bezeichnung der Vergleichsgrundstücke nicht möglich.

Bodenwertermittlung

Nachfolgend aufgeführter Bodenrichtwert wurde der Bodenrichtwertkarte unter www.boris.nrw.de entnommen.

Stichtag: 01.01.2025

820,00 €/qm

ist als Bodenrichtwert für Grundstücke in der betreffenden Richtwertzone von Bergisch Gladbach Lustheide ermittelt worden.

Merkmale des Richtwertgrundstücks:

Nutzungsart:	=	Wohnbaufläche
Tiefe	=	35 m
Breite	=	15 m
Baureife	=	erschließungsbeitragsfrei
Bauweise	=	2-geschossig

Ableitung des Bodenwertes

Der für die Bewertung herangezogene Richtwert muss je nach Lage und Erschließung an das zu bewertende Grundstück angeglichen werden.

Das Grundstück ist kleiner als das Richtwertgrundstück.

Aufgrund der guten Ausnutzung des Grundstücks wird ein Zuschlag in der Bewertung des Grund und Bodens vorgenommen.

Da das Grundstück als Eckgrundstück an zwei Straßen liegt, wird aufgrund Geräuschimmissionen ein Abschlag in der Bewertung vorgenommen.

Richtwert	€/qm	820,00
Abweichung i.d. Erschließung	€/qm	
	bleiben €/qm	820,00
Abweichung in der Lage	%	
	bleiben €/qm	820,00
Abweichung Grundstücksschnitt	%	
	bleiben €/qm	820,00
Abweichung in der Größe	%	5%
	bleiben €/qm	861,00
Abweichung wegen Immissionen	%	-5%
	bleiben €/qm	817,95

Aufgrund der vorgefundenen Bewertungsmerkmale in Verbindung mit dem Bodenrichtwert, unter der besonderen Beachtung der Grundstückssituation, erkennt der Unterzeichner den Wert des Grund und Bodens auf 818,-- €/qm.

Berechnung :

Bauland	480 qm	.	818,00 €/qm	=	392.640 ,-- €
---------	--------	---	-------------	---	---------------

Bodenwert	480 qm				392.640 ,-- €
------------------	---------------	--	--	--	----------------------

Gebäudebeschreibung

Die Baubeschreibung wird nur in soweit durchgeführt, wie sie für die Beurteilung des Gebäudestandards im Rahmen der gutachtlichen Ermittlung notwendig ist. Hierbei sind auch nur die vorherrschenden Ausführungen, die in einzelnen Bereichen abweichen können, beschrieben. Angaben über nicht sichtbare Bauteile beruhen auf vorliegenden Unterlagen, Hinweisen oder dem Bauniveau entsprechenden Annahmen. Die Baubeschreibung sollte daher nicht als Gegenstand und Grundlage von Vertragsvereinbarungen gelten. Die Funktionsfähigkeit einzelner Bauteile und Anlagen wurde nicht geprüft. Aussagen über Baumängel und -schäden können deshalb unvollständig sein.

Allgemeines

Gebäudeart

Dreifamilienhaus mit angebauter Garage

in 2-geschossiger massiver Bauweise mit Unterkellerung und ausgebautem Satteldach.

KG: Öllagerraum, Heizungsraum, 3 Kellerräume, Wasch- und Trockenraum.

EG: Treppenhaus, Flur, 2 Schlafzimmer, Wohnzimmer, Küche, Bad, 2 Balkone, Garage.

OG: Treppenhaus, Flur, 2 Schlafzimmer, Wohnzimmer, Küche, Bad, 2 Balkone.

DG: Treppenhaus, Flur, 2 Schlafzimmer, Wohnzimmer, Küche, Bad, 1 Balkon.

Garage

Gereichte Garage in 1-geschossiger massiver Bauweise ohne Unterkellerung, Flachdach mit Bitumenschweißbahn.

Außenfläche Putz mit Anstrich, Estrichboden, verschieferte Attika, elektr. Sektionaltor.

Baujahr

Wohngebäude 1975 unter Berücksichtigung der Bauzeit unterstellt, Baugenehmigung Nr. 289/1970 vom 01.07.1970.

Nachtragsbaugenehmigung Gebührenlistennr. 716/72 vom 19.06.1972 zur Feuerungsanlage.

28.03.1977 Schlussabnahme

Garage 1998 unter Berücksichtigung der Bauzeit unterstellt, Bauschein 63-21997-31/96 vom 02.04.1996.

20.09.1999 Schlussabnahme

Nutzungsdauer

Entsprechend der verwendeten Baustoffe und des Zustandes wird eine Nutzungsdauer von 80 Jahren für das Wohnhaus in die Bewertung eingeführt.

Für die angebaute Garage wird eine Nutzungsdauer von 60 Jahren in die Bewertung eingeführt.

Restnutzungsdauer Nach ImmoWertV ist als Restnutzungsdauer die Anzahl der Jahre anzusehen, in denen die baulichen Anlagen bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung voraussichtlich noch wirtschaftlich genutzt werden können; durchgeführte Instandsetzungen oder Modernisierungen bzw. unterlassene Instandhaltung oder andere Gegebenheiten können die Restnutzungsdauer verlängern oder verkürzen. Modernisierungen sind beispielsweise Maßnahmen, die wesentliche Verbesserungen der Wohn- bzw. sonstigen Nutzungsverhältnisse oder wesentliche Einsparungen von Energie oder Wasser bewirken.

In den aktuellen Sachwertrichtlinien und den geltenden AGVGA-NRW sind vereinfachte und einheitliche Verfahren (Tabellen) zur Abschätzung der Restnutzungsdauer (RND) entwickelt worden.

Aus den o.g. Tabellen lässt sich für Gebäude mit einer Gesamtnutzungsdauer (GND) von 30 bis 90 Jahren die Restnutzungsdauer (RND) unter Berücksichtigung der erfolgten Modernisierungsmaßnahmen abschätzen.

Die Tabellen basieren auf der Annahme, dass die Restnutzungsdauer um maximal 70 % der Gesamtnutzungsdauer gestreckt werden kann. Bei kernsanierten Objekten kann die Restnutzungsdauer bis zu 90 % der jeweiligen Gesamtnutzungsdauer betragen.

Über die normalen Instandhaltungsarbeiten hinaus wurden am Wohnhaus und im Bereich der Garage nur kleinere Renovierungs- und Modernisierungsarbeiten vorgenommen, die jedoch zeitlich weiter zurückliegen und somit keinen Einfluss auf die Restnutzungsdauer haben.

Modernisierungselemente	max. Punktzahl	erreichte Punktzahl
Dacherneuerung inkl. Verbesserung der Wärmedämmung	4	
Modernisierung der Fenster und Außentüren	2	
Modernisierung der Leitungssysteme (Strom, Gas, Wasser, Abwasser)	2	
Modernisierung der Heizungsanlage	2	
Wärmedämmung der Außenwände	4	
Modernisierung der Bäder	2	
Modernisierung des Innenausbaus z.B. Decken, Fußböden, Treppen	2	
Wesentliche Änderung und Verbesserung der Grundrissgestaltung	2	
Maximale Punktzahl = 20	Summe	0

Anhand der so ermittelten Punkte lässt sich das Objekt in Modernisierungsgrade einteilen.

Modernisierungsgrad	Bezeichnung	Punkte
1	nicht modernisiert	0-1
2	kleinere Modernisierung im Rahmen der Instandhaltung	2-5
3	mittlerer Modernisierungsgrad	6-10
4	überwiegend modernisiert	11-17
5	umfassend modernisiert	18-20

Modifizierte Restnutzungsdauer bei einer üblichen Gesamtnutzungsdauer von 80 Jahren

	Modernisierungsgrad				
	1	2	3	4	5
Gebäudealter	modifizierte Restnutzungsdauer				
	80	80	80	80	80
5	75	75	75	75	75
10	70	70	70	70	71
15	65	65	65	66	69
20	60	60	61	63	68
25	55	55	56	60	66
30	50	50	53	58	64
35	45	45	49	56	63
40	40	41	46	53	62
45	35	37	43	52	61
50	30	33	41	50	60
51	29				
55	25	30	38	48	59
60	21	27	37	47	58
65	17	25	35	46	57
70	15	23	34	45	57
75	13	22	33	44	56
über 80	12	21	32	44	56

Aus der obigen Tabelle lässt sich unter Einstufung in der Spalte Modernisierungsgrad = 1 und dem Ursprungsalter von 51 Jahren eine rechnerische Restnutzungsdauer von 29 Jahren

rechnerische Restnutzungsdauer 29 Jahre

Bewertungsjahr + 2026

wirtschaftliche Gesamtnutzungsdauer - 80 Jahre

ergibt das rechnerische Baujahr **1975**

Für die Garage ergibt sich bei einem Modernisierungsgrad 1 und dem Ursprungsalter von 28 Jahren eine rechnerische Restnutzungsdauer von 32 Jahren.

rechnerische Restnutzungsdauer 32 Jahre

Bewertungsjahr + 2026

wirtschaftliche Gesamtnutzungsdauer - 60 Jahre

ergibt das rechnerische Baujahr **1998**

Ausstattung und Ausführung

Dreifamilienhaus mit angebauter Garage

Fundamente	Nicht erkennbar, Streifenfundamente in Beton unterstellt.
Wände	Lt. Baubeschreibung Außenwände des KG Beton B 120, EG und OG V 50/II bze. V 25/II.
Decken	Stahlbetondecken über den Geschossen.
Treppen	Außentreppe zum KG in Stahlbeton mit Fliesenbelag, Metallhandlauf und Stahlbrüstungsgeländer, Treppenhaus Betontreppe mit Kunststeinbelag, Stahlgeländer und Kunststoffhandlauf.
Dach	Satteldach in Holzkonstruktion mit Tonziegel eingedeckt (Garage Bitumenschweißbahn), Dachrinnen und Fallrohre in Zink, Schneefanggitter.
Außenflächen	Putz mit Anstrich, Sockel farblich abgesetzt, Dachgauben und Schornstein verschiefert.
Fenster	Kunststofffenster mit Isolierverglasung, Stahlkellerfenster, Kellerlichtschächte, Rollläden, außen Edelstahlfensterbänke, innen Marmorfensterbänke.
Türen	Hauseingangstür in Stahl mit Drahtornamentglas und feststehendem Seitenteil, Nebeneingangstür zum KG als Stahltür mit Drahtornamentglas, FH-Türen zum Kellereingang und zum Heizungsraum, Metallgittertüren mit Drahtornamentglas zu den Kellerräumen, Sperrholztüren mit Futter und Bekleidung in den Wohngeschossen.
Tore	Elektr. Sektionaltor zur Garage, Gartentörchen.
Fußboden	Estrichboden im KG, Würfelparkett im Flur und im Wohnzimmer des EG, OG und DG, Fliesenboden in den Bädern, sonst Teppichboden, Laminat und PVC-Böden.
Heizung	Ölheizung, Heizöllagerung im geschweißten Stahltank mit 10.000 Ltr. Fassungsvermögen, Rippenheizkörper, Plattenheizkörper im Bad des EG.

Sanitäre Inst.	KG: Waschmaschinenanschlüsse, Edelstahlbecken und Bodeneinlauf im Wasch- und Trockenraum. EG: Bad mit Wanne, WC und Waschtisch, Wandfliesen 2 m hoch. OG: Bad mit Acrylwanne, WC und Waschtisch, Wandfliesen 2 m hoch. DG: Bad mit Acrylwanne, WC und Waschtisch, Wandfliesen 2 m hoch.
Elektroinstallation	Normale, baujahrentsprechende Ausstattung, Leitungen unter Putz verlegt, Brennstellen in allen Räumen.
Innenwände	Anstrich im KG, Raufaser in allen Räumen, Fliesen wie beschrieben, Fliesenspiegel in den Küchen.
Decken	Anstrich im KG, überwiegend Anstrich in den Wohngeschossen, Raufaser im Flur des OG, Profilbretter in den Wohnzimmern.
Sonstiges	5 Balkone mit Klinkerbelag, Metallgeländer, Beplankung mit Faserzementplatten. Der Balkon im EG hat 2 Metallstufen zum Garten. Eingangsüberdachung in Stahlkonstruktion mit 2 Stufen mit Fliesenbelag, Bitumenschweißbahn und verschieferter Attika. 2 Dachgauben verschiefert mit Flachdach. Einbauschränk im DG.

Einbauküchen sind nicht Bestandteil der Bewertung.

Baulicher Zustand

Die Beurteilung des Bauzustandes erfolgt nach dem optischen Eindruck. Grundsätzlich wird vorausgesetzt, dass bis auf die festgestellten Mängel die einschlägigen technischen Vorschriften und Normen (z.B. Statik, Schall-, Wärme- und Brandschutz) eingehalten worden sind. Eine Haftung für nicht erkennbare oder verdeckte Mängel, für Mängel an nicht zugänglich gemachten Bauteilen sowie für sonstige nicht festgestellte Grundstückselemente (z.B. Untersuchungen bezüglich der Standsicherheit, des Schall und Wärmeschutzes, Befall durch tierische und pflanzliche Schädlinge, schadstoffbelastete Bauteile) wird ausgeschlossen. Zerstörende Eingriffe in die Bausubstanz wurden nicht vorgenommen.

Baumängel/Bauschäden

Es wurden einige Baumängel / Bauschäden vorgefunden, die einen über die Alterswertabschreibung hinausgehenden Wertabzug begründen.

Diese sind im Wesentlichen:

Wohnhaus

Das Verbundpflaster ist bemoost.
Im Wasch- und Trockenraum zeigt sich Feuchtigkeit an der Außenwand im Bereich des Kellerlichtschachtes.
Putzabplatzungen und Wandrisse in einem Kellerraum.
Putzabplatzungen an der Unterseite des Balkons im OG und DG.
Das Sichtschutzglas an zwei Balkonen (EG u. OG) ist gerissen.
Die Klinker an einem Balkon des EG sind bemoost, weisen Risse auf und an einer Ecke zeigt sich ein Wasserschaden.
Die Beplankung der Balkone weist Farbschäden auf.
Die Klinkerplatten auf dem Balkon im OG sind lose und die Beplankung ist bemoost.
Das Dach ist nicht gedämmt.

Der Zustand der Tapeten und Bodenbeläge ist in der Alterswertabschreibung enthalten.

Garage

Innenbesichtigung wurde nicht ermöglicht.

Grundrissgestaltung

Der Grundriss der Wohnungen entspricht den heutigen Wohnansprüchen.

Energetische Qualität

Mit der Energieeinsparungsverordnung (EnEV) werden seit dem 1. Mai 2014 hohe Ansprüche an die energetische Qualität gestellt. Im Wesentlichen sind folgende Vorschriften zu berücksichtigen:

Bestimmte Grenzwerte EnEV (z.B. für die Wärmedurchgangskoeffizienten) für Außenbauteile müssen eingehalten werden.

Ab dem 31. Dezember 2019 dürfen die meisten elektrisch betriebenen Speicherheizsysteme nicht mehr betrieben werden; dies gilt überwiegend auch für Heizkessel, die älter als 30 Jahre sind.

Wärmeverteilungs- und Warmwasserleitungen sowie Armaturen von Heizungsanlagen in unbeheizten Räumen müssen, soweit sie zugänglich sind, gedämmt werden.

Bei der nachträglichen Dämmung oberster Geschossdecken über beheizten Räumen bzw. der darüber liegenden Dächer darf ein bestimmter Wärmedurchgangskoeffizient nicht überschritten werden und eine Änderung von Außenbauteilen darf nicht zu einer Veränderung der energetischen Qualität des Gebäudes führen.

Im Zuge dieses Gutachtens kann keine genaue Analyse der energetischen Anforderungen und der damit verbundenen Kosten erstellt werden; hierzu ist ein entsprechender Fachingenieur zu beauftragen.

Es wird jedoch davon ausgegangen, dass, bezogen auf die heutigen Anforderungen, aus energetischer Sicht ein erheblicher Mangel besteht. Dieser Umstand wird bei der Bewertung unter wirtschaftliche Wertminderung entsprechend berücksichtigt.

Ein Energiebedarfsausweis i.S.d. § 13 EnEV (Energieeinsparverordnung) wurde nicht übergeben.

Es wird im Zuge dieser Bewertung der diesbezüglich vorgefundene Gebäudezustand berücksichtigt.

Bewertung der baulichen und sonstigen Anlagen

Die Bewertung der baulichen und der sonstigen Anlagen erfolgt nach den §§ der Verordnung über Grundsätze für die Ermittlung der Verkehrswerte von Grundstücken (ImmoWertV) als Sachwert bzw. als Ertragswert. Zu den baulichen Anlagen gehören Gebäude, Außenanlagen und besondere Betriebseinrichtungen. Sonstige Anlagen sind z. B. parkähnliche Gärten und besonders wertvolle Anpflanzungen.

Wertermittlung nach dem Sachwertverfahren

Das Sachwertverfahren ist anzuwenden bei Grundstücken, die nach Bauart und Ausstattung üblicherweise weder zur Vermietung bestimmt noch auf Erzielung einer Rendite ausgerichtet sind. Bei Anwendung des Sachwertverfahrens ist der Wert der baulichen Anlagen, getrennt vom Bodenwert nach Herstellungswerten zu ermitteln. Der Bodenwert ist in der Regel nach dem Vergleichswertverfahren zu ermitteln.

Der Herstellungswert der Gebäude und besonderen Betriebseinrichtungen wird in der Regel über die Normalherstellungskosten eines Basisjahres und die üblicherweise entstehenden Baunebenkosten, über die Bruttogrundfläche oder sonstigen Bezugseinheiten der Gebäude und den Preisindex des Statistischen Bundesamtes ermittelt. Vom Herstellungswert sind Wertminderungen wegen Alters, Baumängel und Bauschäden, sowie sonstiger wertbeeinflussender Merkmale durch Abzüge vorzunehmen, um den Wert der Gebäude und der sonstigen Betriebseinrichtungen zu erhalten. Die Wertminderung für Bauschäden ist nicht mit den notwendigen Sanierungskosten identisch, sondern ist als Wertdifferenz zwischen ordnungsgemäß unterhaltenem Bauteil gleichen Alters und dem derzeitigen Zustand anzusehen.

Der Wert von Außenanlagen und sonstigen Anlagen wird, soweit sie nicht vom Bodenwert miterfasst werden, aus Erfahrungssätzen als pauschalierter Zeitwert ermittelt.

Bodenwert und Wert der baulichen Anlagen und sonstigen Anlagen ergeben den Sachwert des Grundstücks.

Erläuterungen der verwendeten Begriffe in nachfolgenden Berechnungen

Normalherstellungskosten

Die Normalherstellungskosten werden entsprechend der Wertermittlungsliteratur und einer eigenen Preisermittlung entsprechend der Baubeschreibung eingesetzt. Bei dieser Ermittlung werden je nach Ausstattung und der Bauart des jeweiligen Bauteils Preise auf der Basis 2010 = 100 zugrunde gelegt.

Baunebenkosten

Baunebenkosten sind in den Normalherstellungskosten (NHK 2010) enthalten. Sie umfassen im Wesentlichen Architekten und Ingenieurhonorare, Kosten der Baugenehmigung und sonstige Gebühren. Baunebenkosten sind von den Gesamtkosten der baulichen Anlagen abhängig. Sie betragen je nach Gebäudeart und Ausstattung 8 bis 20%.

Alterswertabschreibung

Die Wertminderung wegen Alters (technische Wertminderung) bestimmt sich nach dem Verhältnis der Restnutzungsdauer zur Gesamtnutzungsdauer der baulichen Anlage; sie wird in einem Vomhundertsatz des Herstellungswertes ausgedrückt.

Marktanpassung

Die Ergebnisse der Wertberechnungen der einzelnen Verfahren sind in aller Regel nicht mit den Marktpreisen identisch. Deshalb wird das Rechenergebnis des vorläufigen Sachwertes an die jeweiligen Marktverhältnisse angepasst. Hierbei sind die Marktuntersuchungen durch belegbare Analysen des Grundstücksmarktes erforderlich. Sie liegen in Form eines Marktberichtes vor. Eine Anpassung der Ergebnisse des Ertragswertverfahrens wird nicht vorgenommen, da die wesentlichen Marktmechanismen im Ansatz der nachhaltig erzielbaren Miete und dem Liegenschaftszins berücksichtigt wurden.

Objektspezifische Grundstücksmerkmale

Die Baumängel/Bauschäden sind in der jeweiligen Baubeschreibung unter 'Bau- und Unterhaltungszustand' sowie unter Instandsetzungsarbeiten aufgeführt. Die Wertminderung für Bauschäden ist nicht mit den notwendigen Sanierungskosten identisch, sondern ist als Wertdifferenz zwischen ordnungsgemäßem instand gehaltenen Bauteil gleichen Alters und dem derzeitigen Zustand anzusehen.

Sonstige bisher noch nicht erfasste, den Wert beeinflussende Umstände, insbesondere bei wirtschaftlicher Überalterung werden in einem Vomhundertsatz ausgedrückt. Begründet wird eine Minderung beispielsweise infolge von nicht mehr zeitgemäßer Grundrisseinteilung oder überhöhter bzw. niedriger Geschosshöhen.

Aufstellung der bebauten Fläche :

Die Maße wurden den Bauzeichnungen entnommen, siehe Anlage.

Wohnhaus	12,49	.	11,06	=	138,14	qm
	-4,25	.	3,92	=	-16,66	qm
					121,48	qm
Garage	3,00	.	5,95	=	17,85	qm

Berechnung der Brutto - Grundfläche gem. DIN 277 (Novellierung von 2005) :

KG	12,49	.	7,14	=	89,18	qm
	8,24	.	3,92	=	32,30	qm
EG	12,49	.	11,06	=	138,14	qm
	-4,25	.	3,92	=	-16,66	qm
OG	12,49	.	11,06	=	138,14	qm
	-4,25	.	3,92	=	-16,66	qm
OG	12,49	.	11,06	=	138,14	qm
	-4,25	.	3,92	=	-16,66	qm
gesamt					485,92	qm
Garage	3,00	.	5,49	=	16,47	qm

Grundlagen : Dreifamilienhaus mit angebauter Garage

<u>Wohnhaus</u>	Typ	Mehrfamilienhaus	4.1
	Baujahr rechnerisch		1975
	Typ	Einzelgaragen	14.1
	Baujahr rechnerisch		1998
		Wohnhaus	= 825 ,-- €/qm

Dieser Wert ist durch folgende Korrekturfaktoren an die örtlichen Gegebenheiten anzupassen:

Korrekturfaktor für Wohnungsgröße	=	0,92
Korrekturfaktor für Grundrissart (1-Spänner)	=	1,05

angepasster Normalherstellungswert 797 ,-- €/qm

Garage = 485 ,-- €/qm

Auf der Grundlage der NHK 2010 hält der Unterzeichner hier unter Berücksichtigung des Ausstattungsstandards der Gebäude folgende Normalherstellungswerte für angemessen.

Wohnhaus	797 ,-- €/qm
Garage	485 ,-- €/qm

Alter und übliche

Gesamtnutzungsdauer Das Alter wird entsprechend des Baujahres, aber auch des Zustandes der verwendeten Baustoffe sowie der Bauart und der Nutzungsdauer unter Berücksichtigung der Ortsüblichkeit eingeführt.

Bei älteren Gebäuden kann ein fiktives Alter in die Berechnung eingeführt werden, wobei es allgemein bei der altersbedingten Wertminderung auf das Verhältnis der Restnutzungsdauer zur üblichen Gesamtnutzungsdauer ankommt.

Restnutzungsdauer Die Restnutzungsdauer der baulichen Anlagen errechnet sich hiernach aus Alter und Nutzungsdauer.

Alterswert-
abschreibung

Die Alterswertabschreibung erfolgt linear nach der Formel:

$$\frac{\text{GND-RND}}{\text{GND}} \times 100 = \text{Alterswertminderung in Prozent}$$

Index

Der zuvor ermittelte Wert entspricht den NHK 2010. Seit 2010 bis zum Wertermittlungstichtag hat eine Baupreisentwicklung stattgefunden, die mittels Index des Statistischen Bundesamtes an den Stichtag anzupassen ist. Entsprechend den Veröffentlichungen des Statistischen Bundesamtes beträgt der Bauindex (Basis 2015 = 100)

für Wohngebäude am Stichtag: (Stand I/2024) 163,3

Umrechnung des Index von der Basis 2021 = 100 auf Basis 2010 = 100
zur Anwendung der Normalherstellungskosten 2010 (NHK 2010)

Index 2015 = 100 für Wohngebäude zum Bewertungsstichtag =

Indexsteigerung I/24 => IV/25 = Faktor **für Wohngebäude** 1,051

Index auf der Basis 2015 = 100 für das Jahr 2010 = 90,1

Rechnung:

$$\frac{163,3 \times 1,0510 \times 100,0}{90,1} = \mathbf{190,5}$$

Berechnung des vorläufigen Sachwertes für : Dreifamilienhaus mit angebauter Garage

Basiswerte

Brutto - Grundfläche	Wohngebäude	=	486	qm
Normalherstellungskosten (Index 2010 = 100)	Wohngebäude	=	797	€/qm
Bauindex am Bewertungsstichtag	(Index 2010 = 100)	=	190,5	
Alter, rechnerisch		=	51	Jahre
übliche Nutzungsdauer		=	80	Jahre
Restnutzungsdauer		=	29	Jahre

lineare Alterswertminderung

Altersabschreibung nach der Formel	$\frac{\text{GND-RND}}{\text{GND}} \times 100$	=	63,8	%
---------------------------------------	--	---	------	---

Wohngebäude	486 qm	797 €/ qm	=	387.342	,-- €
-------------	--------	-----------	---	---------	-------

besondere Bauteile

Eingangsüberdachung	pauschal	=	1.500	,-- €
Kellerhals	pauschal	=	5.000	,-- €
5 Balkone	pauschal	=	27.500	,-- €
Dachgauben	pauschal	=	10.000	,-- €

Herstellungswert einschl. Baunebenkosten	=	431.342	,-- €
--	---	---------	-------

Herstellungswert am Bewertungsstichtag bei einem Index = 190,5	=	821.707	,-- €
---	---	---------	-------

Wertminderung infolge Alter	= 63,8 %	=	-523.838	,-- €
-----------------------------	----------	---	----------	-------

mängelfreier Bauwert	Wohngebäude	=	297.869	,-- €
-----------------------------	--------------------	----------	----------------	--------------

Zuschlag/ Abzug nach Marktanpassung für besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale im Bezug auf die baulichen Anlagen:

Baumängel/Bauschäden (siehe 'Baulicher Zustand')		=	-30.000	,-- €
Wirtschaftliche Wertminderung	%	=		,-- €
Abzug für energetische Mängel (siehe 'Energetische Qualität')	-10 %	=	-29.787	,-- €

Berechnung des vorläufigen Sachwertes für :

Garage

Basiswerte

Brutto - Grundfläche	=	16	qm
Normalherstellungskosten (Index 2010 = 100)	=	485	€/qm
Bauindex am Bewertungsstichtag (Index 2010 = 100)	=	190,5	
Alter, rechnerisch	=	28	Jahre
übliche Nutzungsdauer	=	60	Jahre
Restnutzungsdauer	=	32	Jahre
lineare Alterswertminderung			
Altersabschreibung nach der Formel	$\frac{\text{GND-RND}}{\text{GND}} \times 100$	=	46,7 %

Garage	16 qm	485 €/ qm	=	7.760	,-- €
Herstellungswert einschl. Baunebenkosten			=	7.760	,-- €
Herstellungswert am Bewertungsstichtag bei einem Index = 190,5			=	14.783	,-- €
Wertminderung infolge Alter	=	46,7 %	=	-6.899	,-- €
mängelfreier Bauwert	Garage		=	7.884	,-- €

Zuschlag/ Abzug nach Marktanpassung für besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale im Bezug auf die baulichen Anlagen:

Baumängel/Bauschäden (Sicherheitsabschlag)	-10	=	-788	,-- €
Wirtschaftliche Wertminderung	%	=		,-- €

Wertermittlung der Außenanlagen

Zeitwerte

Entwässerungseinrichtungen

Kanalanschluss (über Nachbargrundstück, nicht rechtlich gesichert)
einschließlich aller Grundleitungen = 2.500 ,-- €

Versorgungseinrichtungen

Hausanschluss für Strom	1.000 ,-- €		
Hausanschluss für Wasser	1.000 ,-- €		
Hausanschluss für Gas	,-- €		
Hausanschluss für Telefon	100 ,-- €	=	2.100 ,-- €

Bodenbefestigungen

Verbundpflaster pauschal = 6.000 ,-- €

Einfriedigungen

Maschendrahtzaun
Schilfmattenzaun auf Betonsockel
Metallgeländer mit Faserzementplatten pauschal = 5.000 ,-- €

Sonstiges, nur Bauteile

Gartengestaltung

Rasen, Sträucher, Bäume
und sonstige Bepflanzung pauschal = 4.000 ,-- €

Zeitwert der Außenanlagen : = **19.600 ,-- €**

Zusammenfassung der Sachwerte

Sachwert der baulichen Anlagen

Dreifamilienhaus, mängelfreier Bauwert	=	297.869	,--	€
Garage, mängelfreier Bauwert	=	7.884	,--	€
Zeitwert der Außenanlagen	=	19.600	,--	€
Bodenwert	=	392.640	,--	€

vorläufiger Sachwert	=	717.993	,--	€
-----------------------------	---	---------	-----	---

Marktanpassung

In Anbetracht der Lage auf dem Immobilienmarkt sind zum Bewertungsstichtag die Sachwerte derartiger Grundstücke als Kaufpreis nicht erzielbar.

Aus diesem Grunde muss der errechnete Sachwert mit Hilfe einer Anpassung an die derzeit herrschende Marktlage angeglichen werden.

Nach Auswertung einer ausreichenden Anzahl von Verkäufen gleich oder ähnlich gelagerter Objekte aus der jüngsten Zeit haben sich tlw. erheblich vom Sachwert abweichende Verkehrswerte ergeben.

Unter den gegebenen Umständen halte ich zur Ermittlung des Verkehrswertes des zu bewertenden Grundstücks im Hinblick auf die z.Z. herrschende Marktlage eine Anpassung von 5 % für angemessen.

vorläufiger Sachwert :		=	717.993	,--	€
Anpassung	5 %	=	35.900	,--	€

angepasster Sachwert, mängelfrei	=	753.893	,--	€
----------------------------------	---	---------	-----	---

Übertrag 753.893 ,-- €

Zuschlag/ Abzug für besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale:

Baumängel/Bauschäden pauschal -30.000 ,-- €

Wirtschaftliche Wertminderung
(siehe 'Grundrissgestaltung')

% von 297.869 € = ,-- €

Wirtschaftliche Wertminderung (Sicherheitsabschlag)
(siehe 'Grundrissgestaltung')

-10 % von 7.884 € = -788 ,-- €

Abzug für energetische Mängel
(siehe 'energetische Qualität')

-10 % von 297.869 € = -29.787 ,-- €

Abzug baurechtliche Mängel = ,-- €

Zuschlag/Abzug Gebäude gesamt -60.575 ,-- € -60.575 ,-- €

Sachwert Dreifamilienhaus mit Garage 693.318 ,-- €

Wertermittlung nach dem Ertragswertverfahren

Das Ertragswertverfahren wird vorzugsweise bei Renditeobjekten (z.B. Miethäusern) angewandt. Es setzt voraus, dass eine nachhaltige erzielbare Miete gegeben ist.

Bei Anwendung des Ertragswertverfahrens ist der Wert der baulichen Anlagen, insbesondere der Gebäude getrennt von dem Bodenwert auf der Grundlage des Ertrages zu ermitteln. Der Bodenwert wird in der Regel im Vergleichswertverfahren ermittelt.

Der Ertragswert der baulichen Anlagen ergibt sich wie folgt: Der Jahresrohertrag des Grundstücks wird um die Bewirtschaftungskosten vermindert. Der so errechnete Jahresreinertrag des Grundstückes ist um den Verzinsungsbetrag des Bodenwertes zu reduzieren, um den Reinertragsanteil der baulichen Anlagen zu erhalten. Dieser Betrag ist dann für die Zeit der Restnutzungsdauer der baulichen Anlagen auf der Basis des Liegenschaftszinses zu kapitalisieren. Daraus ergibt sich dann unter Berücksichtigung sonstiger Wertbeeinflussender Umstände der Ertragswert der baulichen Anlagen.

Zur näheren Erläuterung der Begriffe Rohertrag, Bewirtschaftungskosten, Verzinsungsbetrag des Bodenwertes und Kapitalisierung wird auf die §§ der ImmoWertV verwiesen. Von besonderer Bedeutung bei der Anwendung des Ertragswertverfahrens ist der marktgerechte Ansatz des Liegenschaftszinses. Dies ist der Zinssatz mit dem der Verkehrswert von Liegenschaften im Durchschnitt marktlich verzinst wird, er ist nicht vergleichbar mit dem Zinssatz auf dem Kapitalmarkt. Der Liegenschaftszins wird durch örtliche Untersuchungen ermittelt bzw. der einschlägigen Literatur entnommen.

Der Ertragswert des Grundstücks ergibt sich aus dem Wert der baulichen Anlagen und dem Bodenwert, soweit nicht die besonderen Regelungen der ImmoWertV anzuwenden sind. Die nach dem beschriebenen Verfahren ermittelten Werte sind Ausgangswerte. Der Verkehrswert ist aus dem Ergebnis des herangezogenen Verfahrens unter Berücksichtigung der Lage auf dem Grundstücksmarkt zu bemessen.

Erläuterungen der verwendeten Begriffe in nachfolgenden Berechnungen

Das Ertragswertverfahren beruht auf der Kapitalisierung der monatlichen Mieteinnahmen des Objektes, welche um die Bewirtschaftungskosten und den Bodenverzinsungsbetrag bereinigt werden. danach erfolgt die Hinzuziehung des Bodenwertes. Hierzu zunächst die Erläuterung der zur Ertragswertermittlung herangezogenen Daten.

Mietwert / Pachtwerte

Hier werden ortsübliche und nachhaltig erzielbare Mieten angesetzt, welche aus den örtlichen Mietspiegeln oder aus bekannt gewordenen Vergleichsmieten entnommen worden sind.

Rohertrag

Der Rohertrag ermittelt sich bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung und zulässiger Nutzung aus dem Ansatz der Mietansätze, bezogen auf ein Jahr.

Bewirtschaftungskosten

Die Bewirtschaftungskosten sind die üblicherweise im langjährigen Durchschnitt aufzuwendenden Kosten eines Gebäudes. Sie setzen sich zusammen aus den Betriebskosten, Verwaltungskosten, Instandhaltungskosten, Schönheitsreparaturen und den Kosten für Mietausfall. Diese Kosten können in Einzelpositionen erfasst, aber auch in einem Vomhundertsatz pauschaliert werden.

Liegenschaftszinssatz

Der Liegenschaftszinssatz wird nach Art des Grundstücks und der Lage auf dem Grundstücksmarkt bestimmt. Es ist ein Zinssatz, mit dem der Verkehrswert von Liegenschaften im Durchschnitt marktüblich verzinst wird. Dieser Zinssatz ist auf der Grundlage geeigneter Kaufpreise und der ihnen entsprechenden Reinerträge für gleichartige bebaute und genutzte Grundstücke unter Berücksichtigung der Restnutzungsdauer der Gebäude nach den Grundsätzen des Ertragswertverfahrens ermittelt.

Er kann auch der einschlägigen Literatur entnommen werden. Zudem ist für diese Region der Zinssatz ermittelt und im jährlich erscheinenden Grundstücksmarktbericht veröffentlicht.

Restnutzungsdauer

Als Restnutzungsdauer ist die Anzahl der Jahre anzusetzen, in denen die baulichen Anlagen bei ordnungsgemäßer Unterhaltung und Bewirtschaftung voraussichtlich noch wirtschaftlich genutzt werden können. Aus ihr und dem gewählten Liegenschaftszinssatz ergibt sich der Vervielfältiger.

Flur	5,260	.	2,330	.	0,97	=	11,89 qm
Schlafz. 1	5,010	.	3,635	.	0,97	=	17,67 qm
Schlafz. 2	5,010	.	4,010	.	0,97	=	19,49 qm
	-0,250	.	1,250	.	0,97	=	-0,30 qm
Wohnzimmer	4,010	.	6,660	.	0,97	=	25,91 qm
Küche	3,135	.	2,885	.	0,97	=	8,77 qm
Bad	2,010	.	2,010	.	0,97	=	3,92 qm
	1,135	.	1,010	.	0,97	=	1,11 qm
Balkon ca.	4,160	.	1,490	.	0,25	=	1,55 qm
			gesamt			=	90,01 qm

Ertragswertberechnung

Dreifamilienhaus mit angebauter Garage

Unter Berücksichtigung der Lage, Gestaltung und Ausstattung des Gebäudes werden nachfolgende Mietsätze für angemessen gehalten. Außerdem wird darauf hingewiesen, dass diese Mietschätzungen nicht identisch sind mit der ortsüblichen Vergleichsmiete im mietrechtlichen Sinn und auch nicht geeignet sind, ein Mieterhöhungsverlangen zu begründen.

Es handelt sich um Netto-Kalt-Mieten.

Wohnung EG	93 qm	.	12,00 €/qm	=	1.117 ,-- €
Wohnung OG	93 qm	.	12,00 €/qm	=	1.117 ,-- €
Wohnung DG	90 qm	.	11,00 €/qm	=	990 ,-- €
Garage	1 Stck	.	55,00 €/Stck	=	55 ,-- €
Stellplatz	2 Stck	.	30,00 €/Stck	=	60 ,-- €
Rohertrag monatlich				=	3.339 ,-- €
Rohertrag jährlich				=	40.068 ,-- €

Bewirtschaftungskosten umfassen insgesamt:

Grundsteuer	}	Diese Kosten werden üblicherweise zuzüglich zur Netto-Kalt-Miete vom Mieter getragen.
Müllabfuhr		
Straßenreinigung		
Schornsteinfeger		
Entwässerung		
Versicherungs-Beiträge		
Verwaltungskosten	}	Nicht vom Mieter einforderbare Kosten.
Instandhaltungskosten		
Mietausfallwagnis		
Sonstiges		

Nicht auf den Mieter umlegbarer Anteil
an den Bewirtschaftungskosten:

22 % von	40.068 ,-- €	=	-8.815 ,-- €
Reinertrag jährlich		=	31.253 ,-- €

Zinssatz zur Kapitalisierung des Reinertrages für das
Bewertungsgrundstück entsprechend der Lage auf
dem Grundstücksmarkt unter Berücksichtigung der Ob-
jektart, -nutzung und Größe sowie des Standortes.

= 3,00 %

Reinertrag jährlich 31.253 ,-- €

Reinertragsanteil des Bodens
(Verzinsungsbetrag des Bodenwertes)

anrechenbare Grundfläche 480 qm
Bodenwert je qm 818 ,-- €
Liegenschaftszinssatz 3,00 %

480 qm . 818 €/qm . 3,00 % = -11.779 ,-- €

Reinertragsanteil des Gebäudes = 19.474 ,-- €

Vervielfältiger bei einem Zinssatz von 3,00 %
u. einer Restnutzungsdauer von 29 Jahren
entsprechend der Rentenbarwertformel:

$$R_E = R_A \times \frac{\frac{q^n - 1}{q - 1}}{q^n}$$

$$q = 1 + \frac{p}{100} = 19,19$$

p = Liegenschaftszinssatz
n = Restnutzungsdauer

Gebäudeertragswert =
Reinertragsanteil des Gebäudes . Vervielfältiger = 373.706 ,-- €

Abzug für Baumängel und Bauschäden = -30.000 ,-- €
und baurechtliche Mängel = ,-- €
(siehe auch Sachwertverfahren)

Ertragswert (Gebäude) Wohngebäude = 343.706 ,-- €

Bodenwert: = 392.640 ,-- €

Dreifamilienhaus mit angebauter Garage = 736.346 ,-- €

V e r k e h r s w e r t :

Sachwert 693.318 ,-- €

Ertragswert 736.346 ,-- €

Nach welchem Verfahren der Verkehrswert zu ermitteln ist, richtet sich nach den besonderen Umständen des Bewertungsfalles. Dabei sind insbesondere die Gepflogenheiten im gewöhnlichen Grundstücksverkehr zu beachten.

Da bei dem zu bewertenden Grundstück die Rendite im Vordergrund steht, ist zur Verkehrswertfindung der Ertragswert von grundlegender Bedeutung.

Das gleichfalls durchgeführte Sachwertverfahren dient im vorliegenden Fall der Unterstützung des Ertragswertes.

Dies liegt auch in der allgemeinen Verkehrsauffassung begründet und ist in den einschlägigen Bewertungsleitlinien festgelegt.

Aufgrund der oben durchgeführten Berechnungen unter Würdigung der Bewertungsmerkmale sowie der Situation auf dem Immobilien- und Kapitalmarkt schätze ich den Verkehrswert des

**bebauten Grundstücks mit Dreifamilienhaus, angebauter Garage u. Stellplätze
In der Auen 18 in 51427 Bergisch Gladbach-Lustheide**

zum Stichtag : 12.3.2026

bei Berücksichtigung der allgemeinen Verkehrsauffassung und den Bewertungsleitlinien wie folgt:

auf : 736.000 €

Einzelwerte:	Flurstück 2427	=	14.500 €
	Flurstück 2429	=	721.500 €

Gummersbach, den 19. März 2026

Der Sachverständige: